

Siedle IQ HTS
 IQ HTS
 210009625-00



Description du produit

Poste intérieur pour la technique 1+n avec interface WLAN pour l'extension mobile avec l'application Siedle.

Avec les fonctions Appeler, Parler, Ouvrir la porte et Lumière sur la platine intérieure et sur le smartphone avec l'application " Siedle App ".

L'appel d'étage est également disponible sur le poste intérieur.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Interface WLAN 2,4 GHz pour l'application " Siedle App "
- Interface Bluetooth 4.2 pour la mise en service
- Possibilité de montage en parallèle d'une platine intérieure supplémentaire
- Touche gâche et lumière intégrée
- Secret d'écoute intégré
- Volume de la sonnerie d'appel jusqu'à max. 83 dB(A)
- Fonction de mise à jour automatique avec une connexion Internet active
- Pour la fonction Appeler, l'application " Siedle App " se comporte comme un appareil interne connecté en parallèle

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Tension d'entrée : | 12-30 V DC |
| Courant de service : | max. 300 mA |
| Température ambiante : | +5 °C à +40 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 91 x 201 x 48 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| IQ HTS | Siedle IQ HTS | Blanc | D | 210009625-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| HH 800-0 | Combiné compatible avec les appareils auditifs | Blanc | E | 200087165-00 |
| HT/NB 800-0 W | Cache d'adaptation pour poste intérieur | Blanc | D | 210008889-00 |



Siedle IQ HTS

IQ HTS

210009625

Page 2

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| NEO006.0-I-X-12 | Bloc d'alimentation à prise | Noir | D | 210010421-00 |
| PSM 1 12 24 | Redresseur secteur | Divers | D | 210010340-00 |
| ZTS 800-01 W | Accessoire table standard | Blanc | A | 200044472-00 |

Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| HT 811/840/850/870-... W | Poste avec cordon spiralé | Blanc | E | 200029573-00 |
| HTS 811-... | Bornes de raccordement | Gris | E | 200029589-00 |
| IQ BTS/HTA/HTS | Bornes de raccordement | Divers | E | 210008887-00 |


Siedle IQ HTS

IQ HTS

210009625

Page 3





Siedle IQ HTS
IQ HTS

210009625

Page 4

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| Siedle IQ HTS | Information produit | 957 kB | télécharger |
| HTS 811-0 Téléphone intérieur standard | Information produit | 777 kB | télécharger |
| Siedle IQ HTS | Notice d'utilisation | 467 kB | télécharger |
| IQ HTS | Déclaration de conformité | 1,2 MB | télécharger |
| | Information complémentaire | 109 kB | télécharger |