



Description du produit

Poste intérieur pour la technique 1+n avec interface WLAN pour l'extension mobile avec l'application Siedle.

Avec les fonctions Appeler, Parler, Ouvrir la porte et Lumière sur la platine intérieure et sur le smartphone avec l'application " Siedle App ".

L'appel d'étage est également disponible sur le poste intérieur.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Interface WLAN 2,4 GHz pour l'application " Siedle App "
- Interface Bluetooth 4.2 pour la mise en service
- Possibilité de montage en parallèle d'une platine intérieure supplémentaire
- Touche gâche et lumière intégrée
- Secret d'écoute intégré
- Volume de la sonnerie d'appel jusqu'à max. 83 dB(A)
- Fonction de mise à jour automatique avec une connexion Internet active
- Pour la fonction Appeler, l'application " Siedle App " se comporte comme un appareil interne connecté en parallèle

Un maximum de 4 postes reliés à l'application iOS ou Android peuvent être couplés à une platine intérieure IQ.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12–30 V DC
Courant de service :	max. 300 mA
Température ambiante :	+5 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	91 x 201 x 48

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
IQ HTS	Siedle IQ HTS	Blanc	D	210009625-00




Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
HH 800-0	Combiné compatible avec les appareils auditifs	Blanc	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Cache d'adaptation pour poste intérieur	Blanc	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Bloc d'alimentation à prise	Noir	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Redresseur secteur	Divers	D	210010340-00
ZTS 800-01 W	Accessoire table standard	Blanc	A	200044472-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
HT 811/840/850/870-... W	Poste avec cordon spiralé	Blanc	E	200029573-00
HTS 811-...	Bornes de raccordement	Gris	E	200029589-00
IQ BTS/HTA/HTS	Bornes de raccordement	Divers	E	210008887-00





Siedle IQ HTS
IQ HTS

Page 4

Siedle IQ HTS	Information produit	957 kB	télécharger
Siedle IQ HTS	Notice d'utilisation	467 kB	télécharger
IQ HTS	Déclaration de conformité	1,2 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger