

Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00



Description du produit

Smart Gateway : Appareil à rail DIN pour une utilisation privée ou professionnelle pour des installations de plus petite taille (jusqu'à 10 postes IP).

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–50 V DC, PoE selon 802.3af
Courant de service :	max. 400 mA
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 109 x 60

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SG 150-0	Smart Gateway	Noir	D	210007449-00


Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BLC 250-0	Licence bus client	Divers	S	200048823-00
BLT 250-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210006329-00
BLT 251-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210008136-00

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Page 2





Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Page 3

SG 150-0 Smart Gateway	Information complémentaire	260 kB	télécharger
SG 150-0 Smart Gateway	Information produit	561 kB	télécharger
Siedle Finder SG 150/650-...	Déclaration de conformité	759 kB	télécharger
	Logiciel	21,9 MB	télécharger
	Manuel de mise en service	1,1 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Notes de mise à jour	179 kB	télécharger
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Notes de mise à jour	178 kB	télécharger